

FERRETI



EXTRUSORAS PARA PRODUÇÃO DE FILMES DE POLIPROPILENO

Extrusoras para la producción de películas de polipropileno

Extruders for the production of polypropylene films

Extrusora COMPACTA CAST

FERRETI

EXTRUSORA PARA PRODUÇÃO DE FILMES DE POLIPROPILENO **COMPACTA CAST**.
UMA MÁQUINA COMPACTA VOLTADA PARA ALTA PRODUÇÃO DE FILMES COEXTRUSADOS EM ATÉ 3 CAPAS, COM EXCEPCIONAL PRECISÃO DE ESPESSURA E PLANICIDADE.

Extrusora para producción de películas de Polipropileno **Compacta Cast**.

Una máquina compacta para la producción de películas coextrusadas en hasta 3 capas, con excepcional precisión de espesor y planicidad.

Extruder for the production of Polypropylene **Compact Cast**.
A compact machine facing high production of films coextruded in up to 3 covers, with exceptional thickness and flatness.



EXCELENTE APROVEITAMENTO DE ESPAÇO FÍSICO

Excelente aprovechamiento del espacio físico

Excellent use of physical space





CARACTERÍSTICAS

Características/Characteristics

Modelo	Largura Útil	Produção	Tipo -Camadas	Espessura
Modelo / Model	Ancho Útil / Useful Width	Producción / Out - put	Tipo - Capas / Type - Layers	Espesor / Thickness
CAST 1000	600 mm - 1000 mm	200 kg/h	A - AB - ABA - ABC	20 - 100 μ
CAST 1200	700 mm - 1200 mm	200 kg/h	A - AB - ABA - ABC	20 - 100 μ
CAST 1500	1100 mm - 1500 mm	250 kg/h	A - AB - ABA - ABC	20 - 100 μ

DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE CAMADAS



GELADEIRA, GRAVIMÉTRICO, MEDIDOR DE ESPESSURA, TRATAMENTO E RECUPERADOR DE REFILE SÃO PERIFÉRICOS OPCIONAIS
Geladera, gravimétrico, medidor de espesor, tratamiento y recuperador de refile son periféricos opcionales
Refrigerator, gravimetric, thickness gauge, treatment and refill recuperator are optional peripherals



EXTRUSORA PARA PRODUÇÃO DE FILMES DE POLIPROPILENO **ACQUA BLOW**. MÁQUINAS DESENVOLVIDAS PARA PRODUÇÃO DE FILMES DE ALTA TRANSPARÊNCIA, ALTO BRILHO, ALTA RESISTÊNCIA, MELHOR SOLDABILIDADE E MAIOR FLEXIBILIDADE.

Extrusora para producción de películas de Polipropileno **Acqua Blow**. Máquinas desarrolladas para producción de películas de alta calidad transparencia, alto brillo y alta resistencia, mayor soldabilidad y mayor flexibilidad.

Extruder for the production of Polypropylene **Acqua Blow**. Machines developed for production of high transparency, high brightness and high strength, better weldability and greater flexibility.

ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO

Excelente custo beneficio

Great cost benefit



CARACTERÍSTICAS

Características/Characteristics

Modelo	Largura Útil	Produção	Espessura
Modelo / Model	Ancho Útil / Useful Width	Producción / Out - put	Espesor / Thickness
ACQUA 650	280 mm - 650 mm	50 kg/h	20 - 80 μ
ACQUA 800	400 mm - 800 mm	50 kg/h	20 - 80 μ
ACQUA 1000	500 mm - 1000 mm	95 kg/h	20 - 80 μ
ACQUA 1100	600 mm - 1100 mm	95 kg/h	20 - 80 μ

Extrusora ACQUA 600 BLOW

FERRETI

EXTRUSORA PARA PRODUÇÃO DE FILMES DE POLIPROPILENO **ACQUA BLOW**. MÁQUINAS DESENVOLVIDAS PARA PRODUÇÃO DE FILMES DE ALTA TRANSPARÊNCIA, ALTO BRILHO, ALTA RESISTÊNCIA, MELHOR SOLDABILIDADE E MAIOR ELÁSTICIDADE.

Extrusora para producción de películas de Polipropileno **Acqua Blow**. Máquinas desarrolladas para producción de películas de alta calidad transparencia, alto brillo y alta resistencia, mayor soldabilidad y mayor elasticidad.

Extruder for the production of Polypropylene **Acqua Blow**. Machines developed for production of high transparency, high brightness and high strength, better weldability and greater elasticity.



ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO


Excelente costo beneficio

Great cost benefit

CARACTERÍSTICAS

Características/Characteristics

Modelo	Largura Útil	Produção	Espessura
Modelo / Model	Ancho Útil / Useful Width	Producción / Out - put	Espesor / Thickness
ACQUA 600	180 mm - 600 mm	50 kg/h	20 - 80 μ



FERRETI

Extrusora ACQUA 1100 BLOW

EXTRUSORA PARA PRODUÇÃO DE FILMES
DE POLIPROPILENO ACQUA BLOW.

MÁQUINAS DESENVOLVIDAS PARA
PRODUÇÃO DE FILMES DE ALTA
TRANSPARÊNCIA, ALTO BRILHO,
ALTA RESISTÊNCIA, MELHOR
SOLDABILIDADE E MAIOR ELÁSTICIDADE.

Extrusora para producción de películas
de Polipropileno **Acqua Blow**.

Máquinas desarrolladas para producción de
películas de alta calidad transparencia, alto
brillo y alta resistencia, mayor soldabilidad
y mayor elasticidad.

Extruder for the production
of Polypropylene **Acqua Blow**.

Machines developed for production of
high transparency, high brightness
and high strength, better weldability
and greater elasticity.



ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO

Excelente costo beneficio

Great cost benefit

CARACTERÍSTICAS

Características/Characteristics

Modelo	Largura Útil	Produção	Espessura
Modelo / Model	Ancho Útil / Useful Width	Producción / Out - put	Espeor / Thickness
ACQUA 1100	600mm - 1100mm	95 kg/h	20 - 80 μ

Extrusora ACQUA BLOW COEX

FERRETI

CONTROLE DE TEMPERATURAS E ACIONAMENTOS POR PLC.

Control de temperaturas y accionamientos por plc.

Temperature control and plc drives.

GANHO PRODUTIVO DE ATÉ 10% COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO UP-DOW.

Ganancia productiva de hasta 10% con sistema de refrigeración Up-Dow.

Productive gain of up to 10% with Up-Dow.

ROLOS PUXADORES SINCRONIZADOS COM CONTROLE DE TENSÃO INDEPENDENTE.

Rodillos jaladores sincronizados con control de tensión independiente.

Synchronized handle rollers with tension control independent.

ROLO REFRIGERADO APÓS O TRATAMENTO CORONA.

Rodillo refrigerado después del tratamiento corona.

Refrigerated roll after corona treatment.

BOBINADOR AUTOMÁTICO COM ATUAÇÃO DO TAPER.

Bobinador automático con actuación del taper.

Automatic taper winder.



BARREIRA

Barrera/Barrier

PERMITE A COMPOSIÇÃO DE DIFERENTES MISTURAS EM CAMADAS, OBTENDO ÓTIMO RESULTADO EM BARREIRA, COM O OBJETIVO DE UMA MELHOR CONSERVAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO PRODUTO EMBALADO.

EXCELENTE LÂMINAÇÃO NAS 3 CAMADAS DEVIDO AO CHOQUE TÉRMICO ESTATÍCO.

Permite la composición de diferentes mezclas en capas, obteniendo óptimo resultado en barrera, con el objetivo de una mejor conservación y exposición del producto embalado.

Excelente laminación en las 3 capas debido al choque térmico estático.

It allows the composition of different layered mixtures, obtaining excellent barrier results, with the objective of better preservation and exposure of the packaged product.



Excellent lamination in 3 layers due to static thermal shock.

CARACTERÍSTICAS

Características/Characteristics

Modelo	Largura Útil	Produção	Tipo -Camadas	Espessura
Modelo / Model	Ancho Útil / Useful Width	Producción / Out - put	Tipo - Capas / Type - Layers	Espesor / Thickness
COEXACQUA 1100	600 mm - 1100 mm	100 kg/h	A - AB - ABA - ABC	20 - 100 µ

DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE CAMADAS



LINHA DE PERIFÉRICOS

FERRETI

RECUPERADOR DE REFILE PE - PP - PVC

CONJUNTO PARA RECICLAGEM DE REFILE
LATERAL DA BOBINA PARA A LINHA DE PE, PP E PVC

Conjunto para reciclaje de refile lateral de la bobina para la línea de PE, PP y PVC

Set for lateral refill recycling da coil for a PE, PP and PVC linha

VANTAGENS:

Ventajas/Benefits:

ALINHAMENTO DA BOBINA.
Alineamento de la bobina/Coil Alignment.

TROCA RÁPIDA DE LARGURAS.
Cambio rápido de ancho/Rapid Width Switches.

APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL
RECICLADO.
Aprovechamiento del 100% del material reciclado/
Take advantage of 100% recycled material.

OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO.
Optimización del espacio físico.
Physical space optimization.



ALIMENTADOR INDIVIDUAL/ CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO

PODEM TRANSPORTAR ATÉ 300 KG/H DE MATERIAL, À UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 20M.

Pueden transportar hasta 300 kg/h de material, a una distancia de hasta 20m.

They can carry up to 300 kg/h of material, at a distance of up to 20m.



SEM CONTAMINAÇÃO DO MATERIAL.

Sin contaminación del material.

No material contamination.

ÓTIMO DESEMPENHO DE SUCÇÃO A CADA CICLO DE CARGA.

Óptimo rendimiento de succión a cada ciclo de carga.

Optimum suction performance at each load cycle.

SEGURANÇA TOTAL.

Seguridad total/Total security.

FACILIDADE DE LIMPEZA.

Facilidad de limpieza/Ease of cleaning.

SUPORTE TÉCNICO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA.

Asistencia técnica especializada/Specialized technical assistance.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO.

Piezas de repuesto/Spare parts.


ATUALIZAÇÕES E REFORMAS.

Actualizaciones y reformas/Updates and reforms.

TREINAMENTO OPERACIONAL.

Entrenamiento operacional/Operational training.





ATENDEMOS TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL

Atendemos todo el territorio nacional e internacional

We serve all national and international territory

 Rua: Alvaro Fragoso 106 - 108
Villa Independência
São Paulo - SP CEP: 04223 - 000
Tel: +11 2063 8488
+55 11 9 9624 4256
www.extrusorasferreti.com.br
adm@extrusorasferreti.com.br